


ГЛАДКИЙ ФАКТУРНЫЙ СЛОЙ



КЛАССИКО

вид, имя, размер 1КО.4 (комплект из 2 камней)	фактурный слой, цвет	Цена на складе МСК руб/м.кв., с НДС
 *32 шт 115/172/40	гладкий, серый	619
 *32 шт 115/115/40	гладкий, белый	684
	гладкий, красный, коричневый	659
	гладкий, черный	669
	гладкий, желтый	759
	гладкий, синий, оранжевый	774
	гладкий, зеленый	844


КЛАССИКО

вид, имя, размер 1КО.6 (комплект из 3 камней)	фактурный слой, цвет	Цена на складе МСК руб/м.кв., с НДС
 *32 шт 115/172/60	гладкий, серый	690
 *32 шт 115/115/60	гладкий, белый	770
	гладкий, красный, коричневый	765
	гладкий, черный,	775
	гладкий, желтый	840
	гладкий, синий, оранжевый	860
	гладкий, зеленый	920


КЛАССИКО

вид, имя, размер 2КО.6 (комплект из 3 камней)	фактурный слой, цвет	Цена на складе МСК руб/м.кв., с НДС
 *42 шт 73/103/115/60	гладкий, серый	697
 *6 шт 48/120/115/60	гладкий, белый	777
 *40 шт 85/115/60	гладкий, черный, красный, коричневый	772
	гладкий, синий, желтый, оранжевый	857
	гладкий, зеленый	917

ЛА-ЛИНИЯ

вид, имя, размер 1К.6	фактурный слой, цвет	Цена на складе МСК руб/м.кв., с НДС
 300/300/60	гладкий, серый	684
	гладкий, белый	779
	гладкий, черный, красный, коричневый	759
	гладкий, синий, желтый, оранжевый	864
	гладкий, зеленый	924

ЛА-ЛИНИЯ

вид, имя, размер 2К.4	фактурный слой, цвет	Цена на складе МСК руб/м.кв., с НДС
	гладкий, серый	614
	гладкий, белый	674
	гладкий, красный	649
	гладкий, черный, коричневый	664

200/200/40

гладкий, желтый	739
гладкий, синий, оранжевый	749
гладкий, зеленый	809

ЛА-ЛИНИЯ

вид, имя, размер
2К.6



200/200/60

фактурный слой, цвет	
гладкий, серый	672
гладкий, белый	767
гладкий, красный	737
гладкий, черный, коричневый	757
гладкий, желтый	842
гладкий, синий, оранжевый	862
гладкий, зеленый	942

ЛА-ЛИНИЯ

вид, имя, размер
3К.4



100/100/40

фактурный слой, цвет	
гладкий, серый	608
гладкий, белый	678
гладкий, красный, коричневый	643
гладкий, черный	658
гладкий, желтый	733
гладкий, синий, оранжевый	743
гладкий, зеленый	803

ЛА-ЛИНИЯ

вид, имя, размер
3К.6



100/100/60

фактурный слой, цвет	
гладкий, серый	682
гладкий, белый	777
гладкий, черный, красный, коричневый	757
гладкий, желтый	862
гладкий, синий, оранжевый	862
гладкий, зеленый	922

ЛА-ЛИНИЯ

вид, имя, размер
2П.4



100/200/40

фактурный слой, цвет	
гладкий, серый	608
гладкий, белый	668
гладкий, красный, коричневый	643
гладкий, черный	658
гладкий, желтый	733
гладкий, синий, оранжевый	743
гладкий, зеленый	803

ЛА-ЛИНИЯ

вид, имя, размер
2П.6



100/200/60

фактурный слой, цвет	
гладкий, серый	674
гладкий, белый	779
гладкий, красный	744
гладкий, черный, коричневый	759
гладкий, желтый	844
гладкий, синий, оранжевый	864
гладкий, зеленый	924

ЛА-ЛИНИЯ

вид, имя, размер
2П.8



100/200/80

фактурный слой, цвет

гладкий, серый	954
гладкий, белый	994
гладкий, черный, красный, коричневый	1034
гладкий, синий, желтый, оранжевый	1059
гладкий, зеленый	1114

ЛА-ЛИНИЯ

вид, имя, размер
2П.10



100/200/100

фактурный слой, цвет

гладкий, серый	1100
гладкий, белый	1150
гладкий, черный, красный, коричневый	1180
гладкий, синий, желтый, оранжевый	1205
гладкий, зеленый	1265

ЛА-ЛИНИЯ

вид, имя, размер
1П.6



200/300/60

фактурный слой, цвет

гладкий, серый	681
гладкий, белый	776
гладкий, черный, красный, коричневый	756
гладкий, синий, желтый, оранжевый	861
гладкий, зеленый	921

ПОРШЕ ДИЗАЙН

вид, имя, размер
1ШЕ.6

Шапка епископа



200/280/100/60

1Р.6

Ромб



L = 60°, 200/200/60

фактурный слой, цвет

гладкий, серый	681
гладкий, белый	776
гладкий, черный, красный, коричневый	756
гладкий, синий, желтый, оранжевый	861
гладкий, зеленый	921

АНТИК

вид, имя, размер
3А.6 (комплект из 5 камней)



*20 шт
113/93/91/60

*26 шт
103/83/91/60

*24 шт
93/73/91/60

*26 шт
83/63/91/60

*34 шт
73/53/91/60

фактурный слой, цвет

гладкий, серый	708
гладкий, белый	788
гладкий, черный, красный, коричневый	783
гладкий, синий, желтый, оранжевый	868
гладкий, зеленый	928

АРЕНА

вид, имя, размер
1АР.6 (комплект из 2-х камней)



*67 шт
150/90/60



*10 шт
90/75/60

фактурный слой, цвет

гладкий, серый	695
гладкий, белый	775
гладкий, черный, красный, коричневый	770
гладкий, синий, желтый, оранжевый	855
гладкий, зеленый	915

БЕРЖЕРАК

вид, имя, размер
1БЕ.6 (комплект из 3 камней)



10 шт
180/90/60










*11 шт
180/270/60



*11 шт
180/180/60

фактурный слой, цвет

гладкий, серый	709
гладкий, белый	789
гладкий, черный, красный, коричневый	784
гладкий, синий, желтый, оранжевый	869

	гладкий, зеленый	929
УРИКО		
<div style="text-align: center;"> <p>вид, имя, размер 1УР.4 (комплект из 3 камней)</p>  <p>*18 шт 150/150/40</p> <p>*16 шт 150/225/40</p> <p>*6 шт 150/112,5/40</p> </div>	фактурный слой, цвет	
	гладкий, серый	615
	гладкий, белый	680
	гладкий, черный, красный, коричневый	660
	гладкий, синий, желтый, оранжевый	745
	гладкий, зеленый	805
УРИКО		
<div style="text-align: center;"> <p>вид, имя, размер 1УР.6 (комплект из 3 камней)</p>  <p>*18 шт 150/150/60</p> <p>*16 шт 150/225/60</p> <p>*6 шт 150/112,5/60</p> </div>	фактурный слой, цвет	
	гладкий, серый	680
	гладкий, белый	775
	гладкий, черный, красный, коричневый	755
	гладкий, синий, желтый, оранжевый	860
	гладкий, зеленый	920
БОРДЮРЫ		Цена на складе МСК руб./шт., С НДС
<div style="text-align: center;"> <p>вид, имя, размер БР 100.20.8</p>  <p>поребрик 1000/200/80</p> </div>	фактурный слой, цвет	
	гладкий, серый	265
	гладкий, жёлтый, коричневый, красный	315
БОРДЮРЫ		
<div style="text-align: center;"> <p>вид, имя, размер БР 100.20.6</p>  <p>поребрик 1000/200/60</p> </div>	фактурный слой, цвет	
	гладкий, серый	215
БОРДЮРЫ		
<div style="text-align: center;"> <p>вид, имя, размер БРШ 50.20.8</p>  <p>шарнирный 500/200/80</p> </div>	фактурный слой, цвет	
	гладкий, серый	125
БОРДЮРЫ		
<div style="text-align: center;"> <p>вид, имя, размер БР 100.30.15</p>  <p>дорожный 1000/300/150</p> </div>	фактурный слой, цвет	
	гладкий, серый	496
БОРДЮРЫ		
<div style="text-align: center;"> <p>вид, имя, размер БР 100.30.18</p>  <p>магистральный 1000/300/180</p> </div>	фактурный слой, цвет	
	гладкий, серый	607

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Плиты бетонные тротуарные (классико, ла-линия, арена, бержерак, антара, антик, порше-дизайн, урико, бельпассо)

ТУ 5746-001-53432515-2003, изм. 1-5;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 25; В 30
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%;
- Истираемость не более 0,4 г/см²

Палисады:

ТУ 5746-005-53432515-2004; изм.1;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%.

Камни бетонные бортовые (БР 100.30.18, БР 100.45.18, 100.30.15, БК 78.30.15, БР 100.22.15, БР 100.30/22.15, 100.20.6, БР 100.20.8)

ГОСТ 6665-91:

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; В 30;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%.

Плиты бетонные тротуарные тактильные (изготовленные методом вибролитья) (6.К.5)

ГОСТ 17608-91 изм.1, ГОСТ Р 52875-2007;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 25; В30;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;

- Водопоглощение не более 6%.
- Истираемость не более 0,4 г/см².

Лотки бетонные прикромочные. Лотки бетонные тротуарные

ТУ 5746-011 -53432515-2010

СТО 5746-001 -53432515-2012

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5; • Класс бетона изделий по прочности на сжатие В

Камни бетонные бортовые шарнирные (БРШ 50.20.8)

22,5, В30

- Марка бетона по морозостойкости F 200
- Водопоглощение не более 6%.

Плиты бетонные тротуарные тактильные (изготовленные методом вибропрессования) (1 КТ.6)

ТУ 5746-012-53432515-2013;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%.
- Истираемость не более 0,4 г/см².

Плиты парапетные, мозаичные ступени (ПЛ, БС,

В 30;

- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%.

Плиты декоративные на основе природного камня (Инвито) (2МП, 1МП, 1МЛ(плинтус), 2 МЛ(плинтус))

ТУ 5746-009-53432515-2008, изм.1-3

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Водопоглощение не более 6%.
- Истираемость плит для полов - 0,7-0,9 г/см².

Допустимые отклонения размеров плит и качества лицевой поверхности от нормативных

- Отклонение размеров плит по длине, ширине, толщине до ±3 мм;
- Раковины на лицевой поверхности D до 3 мм;
- Сколы на рёбрах лицевой грани на 1 м периметра - 3 шт., длиной до 3 мм;
- Отбитые углы - 2 шт. длиной по ребру до 5 мм;
- Допускается разнотонность лицевой поверхности плит.

СТ-1, СТ-2)

ТУ 5746-007-53432515-2007; изм.1;

- Класс бетона изделий по прочности на сжатие В 22,5;
- Марка бетона по морозостойкости F 200;
- Категория бетонной поверхности АЗ;
- Класс точности линейных размеров 6.

Приложение	Нормы загрузки автотранспорта						
	В ряду			Средний вес, кг*		В машине 20т	
	Шт.	м ²	м ² / шт.	1 шт.	Поддон	Поддонов м ² / шт.	
Ла-Линия							
2К.4 (200x200x40)	30	1,2	19,2	3,7	1 780	10	192
3К.4 (100x100x40)	99	0,99	15,84	0,9	1 460	13	205,92
2П.4 (200x100x40)	54	1,08	17,28	1,8	1 560	12	207,36
1 К.6 (300x300x60)	12	1,08	14,04	12	1 895	10	140,4
2К.6 (200x200x60)	30	1,2	14,4	5,5	1 980	10	144
3К.6 (100x100x60)	99	0,99	11,88	1,4	1 630	12	142,56
1П.6 (300x200x60)	20	1,2	14,4	7,5	1 800	10	144
2П.6 (200x100x60)	54	1,08	14,04	2,8	1 860	10	140,4
2П.8 (200x100x80)	54	1,08	10,8	3,6	1 950	10	108
2П.10 (200x100x100)	54	1,08	8,64	4,5	1 950	10	86,4
Порше-дизайн							
1Р.6 (ромб)	27	0,89	11,57	4,7	1 670	12	138,84
1ШЕ.6 (шапка Епископа)	18	0,86	12,04	6,4	1 630	12	144,48
Урико							
1УР.4 (смешанная)	40	1,04	16,64	-	1 500	12	199,68
1УР.6 (смешанная)	40	1,04	14,56	-	1 935	10	145,6
Бельпассо							
4КБ.6 (150x150x60)	48	1,08	14,04	3,24	1 930	10	140,4
Классико							
1КО.4 (смешанная)	64	1,06	16,96	-	1 570	12	203,52
1КО.6 (смешанная)	72	1,12	14,56	-	1 920	10	145,6
2КО.6 (круг)	88	0,96	11,52	-	1 475	13	149,76
Арена							
1АР.6 (смешанная)	77	0,98	11,76	-	1 500	13	152,88
Антик							
3А.6 (смешанная)	130	0,94	11,28	0,94	1 485	12	135,36
Антара							
1АН.6 (смешанная)	11	1,1	14,3	12,7	1 900	10	143
Бержерак							
1БЕ.6 (смешанная)	32	1,04	13,52	-	1 895	10	135,2
Инвито							
1МП (400x400x35)	6	0,96	21,12	12,9	1 720	10	211,2
2МП (300x300x28)	12	1,08	23,76	5,8	1 550	12	285,12
Ограждающие элементы, шт.							
БР 100.30.15	6	-	18	95	1 760	10	180
БР 100.30.18	5	-	15	120	1 800	10	150
БР 100.45.18	2	-	8	185	1 480	12	96
БР 100.20.8	12	-	48	35	1 680	10	480
БРШ 50.20.8	22	-	88	17,5	1 540	12	1 056,00
БР 100.20.6	16	-	64	27	1 750	10	640
1ПК.50 (Палисад)	14	-	70	18,5	1 300	12	840
1ПП.50 (Палисад)	14	-	70	20,5	1 450	12	840
1ПК.30 (Палисад)	21	-	105	12	1 280	14	1 470,00
ЛТ 50.20.6 (Лоток Канавка)	12	-	96	11,5	1104	14	1 344,00
Растерфлор, шт.							
1РФ 60.25.40	5	-	20	56	1 150	14	280
Газонная решетка, м2							
1ГР8	4	0,96	9,6	26	1 060	14	134,4
Тротуарные плиты, м2							
6.К.5 Тактильная плита 500*500*50	4	2,5	5	30	640	14	70

1.КТ.6 Тактильная плита 300*300*60	12	1,08	8,64	12	1 160	14	120,96
Малые Архитектурные Формы, шт.							
ЦВ-1	1	-	-	240	240	14	14
ЦВ-2	3	-	-	136	410	14	42
ЦВ-3	2	-	-	340	680	14	28
Куб-1	2	-	-	500	1 000	14	28
Куб-2	4	-	-	174	700	14	56
Урна	4	-	-	127	510	14	56
Пирамида	2	-	-	125	250	14	28
Шар-1	2	-	-	216	440	14	28
Шар-2	8	-	-	32	260	14	112
Полушар-1	2	-	-	110	220	14	28
Подставка-1	4	-	-	115	460	14	56
Подставка-2	4	-	-	56	230	14	56
СК-1	-	-	-	1 700	-	14	8
СК-2	-	-	-	1 050	-	14	12
СК 3	-	-	-	350	-	14	40

Примечание:

• **Средний вес указан без веса поддона**

Погрузка продукции осуществляется вилочным погрузчиком только на автотранспорт с открывающимися бортами.

Доставка продукции осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом по желанию покупателя.