



КИРПИЧ.РУ

Рекомендуемый прейскурант

(со склада в Москве)
Действует с 1 июля 2015 года



Цементно-песчаная черепица **BRAAS**

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Модель		Название профиля, расход на м ²	Цвет:										Цена в рублях за шт.	Цена руб./м ²			
			серый	вишня	красный	коричневый	тёмно-коричневый	чёрный	антик красный	зелёный	синий						
		Франкфуртская Расход 10 шт./м ² Цельная черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 240 штук (6 пачек по 40 штук)		*											43,9	439	
						*	*	*	*						65,9	659	
																	75,0
		Янтарь Расход 10 шт./м ² Цельная черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 240 штук (6 пачек по 40 штук)			*										49,9	499	
																71,5	715

Цементно-песчаная черепица **BRAAS** (Импорт)

Цены указаны в у.е. с учетом НДС


1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта



Модель		Название профиля, расход на м ²	Цвет:										Цена в у.е. за шт.	Цена у.е./м ²			
			серый	вишня	красный	коричневый	тёмно-коричневый	чёрный	антик красный	зелёный	синий						
		Таунус Расход 10 шт./м ² Цельная черепица, 420x330 мм, Шаг обрешётки 312-345 мм На поддоне 240 штук (6 пачек по 40 штук)				*	*										
		Адриа Расход 10 шт./м ² Цельная черепица, 420x333 мм Шаг обрешётки 315-340 мм На поддоне 240 шт.				*	*										


* Черепица и комплектующие поддерживаются в постоянном ассортименте на складе в Москве

Модели: Франкфуртская, Янтарь

Цены указаны в рублях с учетом НДС

Рядовая черепица		цена в рублях за шт	м2
 Черепица рядовая Франкфуртская расход: 10 шт/м ² размер: 420x330 мм шаг обрешётки 312-345 мм на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)	серый	43,9р.	439р.
	коричневый, темно-коричневый, красный, черный зеленый *, синий *	65,9р. 75,0р.	659р. 750р.
 Черепица рядовая Янтарь расход: 10 шт/м ² размер: 420x330 мм шаг обрешётки 312-345 мм на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)	вишня	49,9р.	499р.
	антик красный *	71,5р.	715р.
Фитинги		цена в рублях за шт	
 Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) расход: 2,5 шт/п.м. на поддоне 34 шт.	серый, вишня, красный	233р.	
	коричневый, темно-коричневый, чёрный зеленый, синий, антик красный	233р. 415р.	
 Начальная хребтовая черепица на поддоне 25 шт.	серый, вишня, красный	1 200р.	
	коричневый, темно-коричневый, чёрный зеленый, синий, антик красный	1 200р. 2 320р.	
 Вальмовая черепица с зажимами (3 шт.) на поддоне 14 шт.	серый, вишня, красный	2 480р.	
	коричневый, темно-коричневый, чёрный зеленый, синий, антик красный	2 480р. 4 660р.	
 Половинчатая черепица размер: 420x180 мм на поддоне 40 шт.	серый	43,9р.	
	вишня	49,9р.	
	красный, чёрный	65,9р.	
	коричневый, темно-коричневый	65,9р.	
	антик красный	71,5р.	
зеленый, синий	75,0р.		
 Вентиляционная черепица размер: 420x330 мм на поддоне 12 шт.	серый, вишня, красный	685р.	
	коричневый, темно-коричневый, чёрный зеленый, синий, антик красный	685р. 870р.	
 Боковая универсальная цементно-песчаная черепица расход: 3 шт./пог.м на поддоне 24 шт.	серый, вишня, красный	360р.	
	коричневый, темно-коричневый, чёрный	360р.	


		цена в у.е. за шт
	Боковая цементно-песчаная черепица правая / левая расход: 3 шт./пог.м на поддоне 15 шт.	вишня, красный 14,14 коричневый, темно-коричневый, чёрный 14,14
	<hr/>	
	Боковая облепченная черепица правая / левая материал: алюминий расход: 3 шт./пог.м упаковка 25 шт.	серый, вишня, красный 3,33 темно-коричневый, чёрный 3,33 зеленый*, синий * (под заказ) 4,00
	<hr/>	
		Коньковый торцевой элемент материал: ПВХ
<hr/>		
	Фирафикс (коньковый торцевой элемент) материал: ПВХ	красный, коричневый, черный 12,94
<hr/>		
	Комплект для прохода через кровлю сантехнических, вентиляционных стояков материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы, противоосадочный колпак. <i>*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.</i>	вишня, красный 68,07 темно-коричневый, чёрный 68,07 зеленый, синий 128,50
	<hr/>	
		Комплект для подключения вентиляционных стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю Материал: ПВХ В комплект входят: соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125, гибкое шланговое соединение DN 125.
<hr/>		
	Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица и антенная насадка. Диаметр отверстия 25-77 мм <i>*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.</i>	вишня, красный 49,34 темно-коричневый, чёрный 49,34 зеленый, синий 98,90
	<hr/>	
		Прозрачная черепица размер: 420x330 мм материал: акриловое стекло <i>*Для освещения холодных чердаков</i>



Комплект безопасной подножки 41 x 25 см

материал: алюминий
В комплект входят:
две опорные черепицы, два бугеля,
безопасная подножка 41 x 25 см
**Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.*


вишня **141,10**
красный, черный **134,63**
темно-коричневый **134,63**



Комплект безопасной подножки 88 x 25 см

материал: алюминий
В комплект входят:
две опорные черепицы, два бугеля,
безопасная подножка 88 x 25 см
**Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.*


вишня **185,80**
красный, черный **162,36**
темно-коричневый **162,36**



Комплект опоры для крепления снегозадерживающей снегозадерживающей решетки D

Материал: алюминий
В комплект входят:
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления решетки
**Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"
*Для установки с шагом 90 см, дополнительно
необходимо применение одной половинчатой черепицы*

вишня, красный **42,17**
темно-коричневый, черный **42,17**



Комплект опоры для крепления снегозадерживающей снегозадерживающей решетки R

Материал: алюминий
В комплект входят:
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления решетки
**Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"
*Для установки с шагом 90 см, дополнительно
необходимо применение одной половинчатой черепицы*

вишня, красный **40,24**
темно-коричневый, черный **40,24**



Комплект опоры для крепления кругляка R для бревна диаметром до 130 мм

Материал: алюминий
В комплект входят:
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления кругляка
**Бревно не поставляется
*Для установки с шагом 90 см, дополнительно
необходимо применение одной половинчатой черепицы*

вишня, красный **41,17**
темно-коричневый, черный **41,17**



Комплект опоры для крепления снегозадерживающих труб R

материал: алюминий
В комплект входят:
одна снегозадерживающая черепица и
одна опора для крепления труб
**Снегозадерживающие трубы смотри в прейскуранте
"Универсальные кровельные аксессуары"
*Для установки с шагом 90 см, дополнительно
необходимо применение одной половинчатой черепицы*

вишня, красный **36,94**
темно-коричневый, черный **36,94**

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.
Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"
* Черепица Антик комплектуется доборными элементами красного или коричневого цвета.
* Черепица Антик красный комплектуется красной боковой цементно-песчаной черепицей









Универсальные кровельные аксессуары для всех моделей черепицы



Цены указаны в у.е.с учетом НДС

1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта




Элементы для вентиляции конька и хребта		цена в у.е. за шт
	Аэроэлемент конька AFE ПВХ размер: 1000 мм <i>*Только для конька цементно-песчаной черепицы</i>	красный, коричневый, черный 10,85
	Вентокров NEW рулон 300 x 5000 мм Аэроэлемент конька / хребта	АКЦИЯ по 30 сентября красный, коричневый черный* 19,50
	Вентотек рулон 310 x 5000 мм Аэроэлемент конька / хребта	красный, коричневый 24,67
	Топ Ролл рулон 390 x 5000 мм <i>*Для высокопрофильной черепицы</i>	красный, коричневый 40,00
	Фигароль Плюс рулон 280+60 x 5000 мм Аэроэлемент конька / хребта	красный, коричневый, черный 62,67
	Металролл рулон 320+60 x 5000 мм <i>*Для любого по высоте профиля черепицы</i>	красный, коричневый, черный 86,67
	Coverland Аэроэлемент конька, ПВХ <i>*Только для профиля черепицы Франкфуртский</i> расход: 2,2 штуки на пог.м конька	красный, коричневый 3,70
Элементы для обустройства карнизного свеса		цена в у.е. за шт
	Карнизная планка (капельник) длина 2000 мм полиэстер	коричневый 5,33
	Аэроэлемент свеса DK длина 1000 мм ПВХ	черный 3,04
	Аэроэлемент свеса D длина 1000 мм ПВХ	черный 4,00
	Вентиляционная лента R рулон 5 м ПВХ	красный, коричневый, черный 4,00
	Вентиляционная лента DK рулон 5 м ПВХ	красный, коричневый 5,07
	Вентиляционная лента D рулон 5 м ПВХ	красный, коричневый, черный 13,92
	Вентиляционная лента DK рулон 60 м ПВХ	красный, коричневый 60,00

Элементы для обустройства ендовы		цена в у.е. за шт
	Желобок ендовы R с крепежными скобками (6 шт.) 1500 x 500 мм, окрашенный алюминий	серый, вишня, красный, коричневый, черный, зеленый, синий 17,33
	Желобок ендовы DK с крепежными скобками (6 шт.) 1600 x 500 мм, окрашенный алюминий	красный, коричневый 24,50
	Желобок ендовы D с крепежными скобками (6 шт.) 1600 x 500 мм, окрашенный алюминий	красный / коричневый (двухсторонняя) 36,00
	Поролоновая полоса ендовы 1000 x 30 x 60 мм	черный 3,33
	Герметизирующая лента для стыка ендов KSB 140 x 5000 мм	красный, коричневый, черный 75,00
Элементы для обустройства примыканий		цена в у.е. за шт
	Вакафлекс рулон 280 x 5000 мм	красный, коричневый, черный, вишня 97,33 108,00
	Лента для примыканий Абрис С окрашенный алюминий рулон 250 x 5000 мм	красный, коричневый, черный, вишня 46,67 55,29
	Планка Вака окрашенный алюминий 2300 x 80 мм	красный, коричневый, черный, вишня, синий, зеленый 10,66 16,13
	Шуруп для планки Вака	0,56
	Герметик К 310 мл, бесцветный синтетический каучук	18,79
Элементы для обустройства снегозадержания		цена в у.е. за шт
	Снегозадерживающая решетка R окрашенный алюминий 200 x 2500 мм	красный, коричневый, черный, вишня, синий*, зеленый* (*под заказ) 24,00 30,00
	Снегозадерживающая решетка D окрашенный алюминий 200 x 3000 мм	красный, коричневый, черный 45,99
	Комплект снегозадерживающих труб в комплект входят две трубы по 2950 мм	красный, коричневый, черный, вишня 22,06
	Кронштейн универсальный для трубчатого снегозадержания	красный, коричневый, черный, вишня 13,74
	Кронштейн универсальный R для снегозадерживающей решетки	красный, коричневый, черный, вишня 8,90
	Скоба снегозадерживающая плоская D длинная	красный, коричневый, черный, вишня 1,60
	Соединительный зажим для снегозадерживающей решетки	красный, коричневый, черный, вишня, синий*, зеленый* (*под заказ) 1,10 1,22

Элементы крепежа		цена в у.е., руб. за шт
	Крепление коньковой / хребтовой обрешетки DK	оцинкованная сталь 1,03
	Крепление коньковой / хребтовой обрешетки R	оцинкованная сталь 2,13
	Противоветровой зажим SK	оцинкованная сталь 0,23
	Зажим для крепления подрезанной черепицы	оцинкованная сталь 1,47
	Шурупы 4,5 x 50 мм для крепления черепицы, упаковка 250 шт.	оцинкованная сталь 17,80
	Шурупы 5,0 x 70 мм для крепления коньковой черепицы, упаковка 200 шт.	оцинкованная сталь 23,88
	Зажим для цементно-песчаной коньковой черепицы R	красный, коричневый, черный, вишня синий*, зеленый* (*под заказ) 60 руб.
	Зажим для цементно-песчаной коньковой черепицы D	красный, коричневый 60 руб.
Элементы освещения		цена в у.е. за шт
	Проходной люк универсальный 475 x 520 мм <i>*Используется для освещения, вентиляции чердаков и выхода на крышу. *Устанавливается на кровли с углом наклона 16-55 гр.</i>	красный, коричневый, черный 158,76
Подкровельные гидроизоляционные пленки Диффузионные мембраны		цена в у.е., руб. за шт
	Дифорол Про + / Divoroll Pro + Диффузионная мембрана. Укладывается непосредственно на утеплитель. рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) <i>*Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1500 г/м2 / 24 ч.</i>	103,38
	Дифорол Компакт / Divoroll Kompakt Диффузионная мембрана. Рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил. <i>*Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1500 г/м2 / 24 ч.</i>	*под заказ 127,40
	Дифорол Топ РУ / Divoroll Top RU Диффузионная мембрана с клеящей полосой. Рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил. <i>*Также применяется на кровлях с углом наклона от 10 градусов вместо наплавленной кровли.</i>	*под заказ 287,00
	Ютавек 115 Диффузионная мембрана. Рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Укладывается непосредственно на утеплитель. <i>*Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1200 г/м2 / 24 ч.</i>	5 700 руб.
	Ютавек 135 Диффузионная мембрана с клеящей полосой. Рулон 1,5 x 50 м (гидроизоляция) Укладывается непосредственно на утеплитель или сплошной настил. <i>*Применяется на кровлях с углом наклона от 16 градусов. Паропроницаемость > 1200 г/м2 / 24 ч.</i>	7 335 руб.

Подкровельные гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией

цена в у.е., руб. за шт



Ютафол Д96 / Jutafol D96 Россия

1 775 руб.

Микроперфорированная плёнка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией.
Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция)
Паропроницаемость > 35 г/м² / 24 ч.



Ютафол Д110 / Jutafol D110 Россия

2 635 руб.

Микроперфорированная плёнка для скатных крыш с двухслойной вентиляцией.
Рулон 1,5 х 50 м (гидроизоляция)
Паропроницаемость > 35 г/м² / 24 ч.



Вентиляционный элемент нижней защитной пленки


черный

2,70 у.е.

**Устанавливается в местах нахлёста рулонов плёнки для усиления вентиляции кровли.
Сечение вентиляции 60 см.кв./шт*

Пароизоляция


цена в руб. за шт



Ютафол Н96 / Jutafol N96 Россия

1 775 руб.

Армированная плёнка.
Рулон 1,5 х 50 м (пароизоляция)
Паропроницаемость < 1 г/м² / 24 ч.



Ютафол Н110 / Jutafol N110 Россия

2 635 руб.

Армированная плёнка.
Рулон 1,5 х 50 м (пароизоляция)
Паропроницаемость < 1 г/м² / 24 ч.



Скотч односторонний СПАЛ Юта /Juta

550 руб.

Рулон 50 м (для пароизоляции)



Скотч двухсторонний Ютафол СП1

550 руб.

Рулон 25 м (для пароизоляции)

Проходные элементы

цена в у.е. за шт



Комплект для подключения вентиляционных стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю

46,63

Материал: ПВХ

В комплект входят:

соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125,
гибкое шланговое соединение DN 125.

* Черепицу "Антик красный" можно комплектовать аксессуарами красного или коричневого цвета.

* Аксессуары коричневого цвета имеют только один оттенок более тёмного коричневого тона, подходящий для черепицы коричневого и тёмно-коричневого цветов.

*Срок поставки продукции, которая поставляется под заказ составляет до 5 недель с момента оплаты.

Отгрузка продукции производится с двух складов.

В последний рабочий день каждого месяца продукция не отгружается, в связи с проведением инвентаризации.

Отгрузка осуществляется по предварительной записи

Телефон/факс: +7 (495) 735-43-70.

Продажа продукции осуществляется **ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ ООО "БРААС-ДСК 1"**

Генеральный директор ООО БРААС-ДСК 1

Тихомиров П.А.

Коммерческий директор ООО БРААС-ДСК 1

Мыслинский А.В.

Финансовый директор ООО БРААС-ДСК 1

Воронцова О.В.




www.braas.ru

Цементно-песчаная черепица BRAAS

Цены указаны в у.е.с учетом НДС
1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта



Модели: Таунус

Рядовая черепица		цена в у.е. за шт	м2	
 <p>Черепица рядовая Таунус расход: 10 шт/м² размер: 420x330 мм шаг обрешётки 312-345 мм на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)</p>	АКЦИЯ до 31 августа	красный	1,41	14,10
	АКЦИЯ до 31 августа	коричневый	1,41	
ФИТИНГИ		цена в у.е. за шт		
 <p>Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) расход: 2,5 шт/п.м. на поддоне 34 шт.</p>	красный	8,89		
	коричневый	8,89		
 <p>Начальная хребтовая черепица</p>	красный	27,77		
	коричневый	27,77		
 <p>Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.)</p>	красный	52,22		
	коричневый	52,22		
 <p>Половинчатая черепица размер: 420x180 мм</p>	красный	2,11		
	коричневый	2,11		
 <p>Вентиляционная черепица размер: 420x330 мм на поддоне 12 шт.</p>	красный	17,77		
	коричневый	17,77		
 <p>Боковая цементно-песчаная черепица правая / левая расход: 3 шт./пог.м</p>	красный	14,14		
	коричневый	14,14		
 <p>Комплект для прохода через кровлю сантехнических, вентиляционных стояков Материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы, противоосадочный колпак. <i>*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.</i></p>	красный	120,00		
	темно-коричневый	120,00		
 <p>Комплект для подключения вентиляционных стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю Материал: ПВХ В комплект входят: соединительная труба DN 125, уплотнительное кольцо DN 125, гибкое шланговое соединение DN 125.</p>			46,63	
 <p>Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги Материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица и антенная насадка Диаметр отверстия 25-77 мм <i>*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.</i></p>	красный	52,87		
	темно-коричневый	52,87		



Комплект опоры для крепления снегозадерживающей снегозадерживающей решетки R

Материал: алюминий

В комплект входят:

одна снегозадерживающая черепица и

одна опора для крепления решетки

**Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте*

"Универсальные кровельные аксессуары"


**Для установки с шагом 90 см, дополнительно*

необходимо применение одной половинчатой черепицы

красный
темно-коричневый

97,77
97,77

Комплект безопасной подножки 41 x 25 см



Материал: ЦПЧ и алюминий

В комплект входят:

две опорные цементно-песчаные черепицы с алюминиевой накладкой,


два бугеля, безопасная подножка 41 x 25 см

**Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.*

красный
темно-коричневый

208,89
208,89

Комплект безопасной подножки 88 x 25 см



Материал: ЦПЧ и алюминий

В комплект входят:

две опорные цементно-песчаные черепицы с алюминиевой накладкой,

два бугеля, безопасная подножка 88 x 25 см

**Устанавливается на кровли с углом наклона 15-52 гр.*

красный
темно-коричневый

238,60
238,60

Для комплектации кровли необходимы универсальные кровельные аксессуары.

Ассортимент элементов и цены смотрите в прейскуранте "Универсальные кровельные аксессуары"

Цементно-песчаная черепица BRAAS

Цены указаны в у.е.с учетом НДС
1 у.е. равен 1 Евро по курсу ЦБ на день выписки счёта



Модели: Адриа

Рядовая черепица		цена в у.е. за шт		м2
<p>Черепица рядовая Адриа расход: 10 шт/м² размер: 420x333 мм шаг обрешётки 315-340 мм на поддоне 240 шт. (6 пачек по 40 шт.)</p>	красный	2,40		24,00
	коричневый	2,40		24,00
Фитинги		цена в у.е. за шт		
<p>Коньковая черепица с зажимом (1 шт.) расход: 2,5 шт/п.м.</p>	красный	11,11		
	коричневый	11,11		
<p>Начальная хребтовая черепица</p>	красный	27,77		
	коричневый	27,77		
<p>Вальмовая черепица с зажимами конька (3 шт.)</p>	красный	54,89		
	коричневый	54,89		
<p>Половинчатая черепица размер: 420x180 мм</p>	красный	3,33		
	коричневый	3,33		
<p>Вентиляционная черепица размер: 420x330 мм</p>	красный	22,22		
	коричневый	22,22		
<p>Боковая цементно-песчаная черепица правая / левая расход: 3 шт./лог.м</p>	красный	14,44		
	коричневый	14,44		
<p>Комплект для прохода через кровлю сантехнических, вентиляционных стояков Материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица, насадка венттрубы, противоосадочный колпак. <i>*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.</i></p>	красный	194,00		
	коричневый	194,00		
<p>Комплект для подключения вентиляционных стояков диаметром 125 мм к проходу через кровлю</p>		46,63		
<p>Комплект для прохода через кровлю кабеля или антенной штанги Материал: ПВХ В комплект входят: проходная черепица и антенная насадка Диаметр отверстия 25-77 мм <i>*Устанавливается на кровли с углом наклона 15-55 гр.</i></p>	красный	107,55		
	коричневый	107,55		
<p>Комплект опоры для крепления снегозадерживающей снегозадерживающей решетки D Материал: алюминий В комплект входят: одна снегозадерживающая черепица и одна опора для крепления решётки <i>"Снегозадерживающую решётку и зажим смотри в прейскуранте"</i> <i>"Универсальные кровельные аксессуары"</i> <i>*Для установки с шагом 90 см, дополнительно необходимо применение одной половинчатой черепицы</i></p>	красный	163,27		
	коричневый	125,49		